



# JEZDECKÉ A PARKUROVÉ HALY



**Diamant Expo**



Prostor pro koně  
[www.diamantexpo.cz](http://www.diamantexpo.cz)





---

## FLEXIBILITA A UNIVERZÁLNOST

---

## JEZDECTVÍ


V poslední době se v České republice a na Slovensku stává jezdecký sport fenoménem nejen pro svou sportovní atraktivitu, ale také pro široké možnosti využití chovu koní pro rekreační a rehabilitační účely.

Spousta malých soukromých subjektů i velkých stájí řeší problém, jak v relativně krátkém časovém horizontu vyřešit stavbu nového jezdeckého pavilonu nebo ustájení pro koně.

Společnost Diamant Expo s.r.o. na základě svých dlouholetých zkušeností z oblasti dodávek a montáže mobilních zastřešovacích systémů nyní uvádí na český a slovenský trh dvě novinky pro všechny milovníky koní a jezdeckého sportu.

Naše společnost nabízí produktové řady hal Cavola a Cavarena, se kterými poskytujeme širokou škálu dalších služeb jako např.: stavby na klíč, optimální řešení finančních otázek formou prodeje nebo dlouhodobého pronájmu. Naší firemní strategií je zákazníkovi nabídnout maximální možnou kvalitu za přijatelnou cenu.

Podrobnější informace se dozvíte na následujících stránkách tohoto produktového letáku.




## CELOROČNÍ POUŽITÍ

S mobilními jezdeckými a parkurovými halami pro koně můžete trénovat v ideálních podmínkách v průběhu celého roku.







## ODOLNOST A DLOUHÁ ŽIVOTNOST


Použití vysoce kvalitních materiálů a dobře promyšlená konstrukce zaručuje dlouhou životnost, odolnost, robustnost a dlouhověkost.



## VARIANTY

1. Jezdecká hala  
**Cavola**  
Rozpětí  
16,0 m | 21,0 m

2. Jezdecká hala  
**Cavarena**  
Rozpětí  
16,0 m | 18,0 m | 21,0 m



### INFORMACE

Všechny verze jsou k dispozici s různými bočními panely. Délka jezdecké haly CAVOLA může být prodloužena každých 2,5 m. Jezdecká hala CAVARENA je k dispozici v prověřeném rozpětí 16 m, 18 m a 21 m. Podrobnější informace jsou uvedeny v technickém listu na následujících stránkách.



## Jezdecká hala CAVOLA

---

### ESTETIKA A UNIVERZÁLNOST

---

Tato hala nabízí vynikající prostory, jak pro koně, tak i jezdce. Díky svému modulárnímu systému, hala poskytuje velký prostor a nabízí širokou škálu využití. Mnozí majitelé jezdeckých stájí a pořadatelé sportovních akcí tyto mobilní stavby vytvořené na zakázku již plně využívají.

Jezdecké haly CAVOLA jsou k dispozici v různých šířkách, délkách i okapových výškách. Systém byl navržen s využitím nejnovějších stavebních norem a standardů a proto je možné jej využít, jak pro dočasné, tak dlouhodobé účely. Použití širokého množství kotevních prvků (ocelové hřeby, kotevní šrouby, chemické kotvy ...) dovoluje snadné postavení na jakémkoliv terénu i bez použití pevných základů a betonové desky. Na rozdíl od konvenčních hal tento mobilní a velmi důmyslný systém umožňuje, že celá konstrukce může být postavena za velice krátkou dobu a v jakékoli lokaci.



Světlo propouštějící PVC střešní plachta a postranní síťované opláštění vytváří v hale příjemné klima v jakoukoli část dne a za všech povětrnostních podmínek. Jak kůň, tak i jezdec mohou mít báječný výhled po stranách a stejně tak i dobrý pocit z toho, že jezdí na čerstvém vzduchu a v přírodě.

Kromě svých důmyslných rysů a rychlé montáže, nabízí mobilní hala Cavola širokou škálu využití včetně cenové dostupnosti v porovnání s pevnou stavbou.


# TECHNICKÁ DATA

## STANDARDNÍ VERZE

<b>Rozpětí</b>	<b>1.600 cm</b>	<b>2.100 cm</b>
<b>Boční výška</b>	<b>440 cm</b>	<b>440 cm</b>
<b>Výška v hřebeni</b>	<b>652 cm</b>	<b>722 cm</b>
<b>Sklon střechy</b>	<b>15°</b>	<b>15°</b>
<b>Boční krok</b>	<b>250 cm</b>	<b>250 cm</b>
<b>Hlavní profil</b>	<b>200 x 100 x 3/4 mm</b>	<b>200 x 100 x 3/4 mm</b>
<b>Čelové nohy</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Min. délka</b>	<b>1.500 cm</b>	<b>1.500 cm</b>
<b>Max. délka</b>	<b>bez omezení</b>	
<b>Sněhové zatížení</b>	<b>od 0,85 kN/m<sup>2</sup> do 1,31 kN/m<sup>2</sup></b>	
<b>Konstrukce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eloxovaný vysoce pevnostní hliníkový profil</li> <li>• spojovací prvky vyrobené z hliníku a pozinkované oceli</li> <li>• PVC - potažená ocelová lana</li> </ul>	
<b>Opláštění</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC - plachta 680 g/m<sup>2</sup> vyrobeno podle EN 15619</li> <li>• Barva: zelená nebo bílá</li> <li>• Klasifikace „obtížně vznětlivé“ - DIN 4102 a EN 13501</li> <li>• Odpuzující nečistoty</li> <li>• Propouštějící světlo, odolné UV záření</li> <li>• Polyesterem potažená gumová lana</li> </ul>	







## DOČASNÉ NEBO TRVALÉ

Naše jezdecké haly jsou alternativou k pevným budovám, protože nabízejí atraktivní poměr cena/výkon.







## Jezdecká hala CAVARENA

---

### MOBILNÍ A DŮMYSLNÝ

---

Tento halový systém umožňuje, aby koně mohly být trénovány v ideálních povětrnostních podmínkách během celého roku. Tato hala je k dispozici ve třech různých velikostech. Díky rozsáhlému spektru osvětlení, odvodňovacích systémů a ohrad, je tato hala naprosto ideálním řešením pro jezdecké kluby a sportovní akce.

Koncepce tohoto mobilního systému využívá nejnovější stavební normy pro pevné a mobilní konstrukce a proto je možné je využít, jak pro dočasnou, tak i trvalou instalaci. Použití širokého množství kotevních prvků (hřeby, kotevní šrouby, chemické kotvy ...) dovoluje snadné postavení na jakémkoliv terénu i bez použití pevných základů a betonové desky. Na rozdíl od konvenčních hal tento mobilní a velmi důmyslný systém umožňuje, že celá konstrukce může být postavena za velice krátkou dobu a v jakékoli lokaci.

Použití kvalitních a odolných materiálů značně přispívá k vytvoření příjemné a pohodové atmosféry uvnitř celé konstrukce, jak pro jezdce, tak i pro koně. Konstrukce haly je vyrobena z eloxovaného hliníku a spojovací část jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Opláštění haly je vyrobeno z vysokopevnostní PVC plachty a je odolné náročným klimatickým podmínkám našeho podnebí. Instalací ocelových napínáků a popruhů je zcela zajištěno napnutí krycí plachty, což zajišťuje její maximální vypnutí s minimálním pohybem tak, aby nedocházelo k hluku apod.



K uzavírání vstupu do haly CAVARENA jsou použity posuvné dveře, které se díky použití kvalitních ložisek snadno otevírají a zavírají. Také s pevnými dveřmi je velmi snadná manipulace díky využití důmyslného skládacího systému tak, abyste se mohli ovládat dveře pouze jednou rukou.

Hala CAVARENA je kvůli svému designu stále více používána jako doplnění stávajících pevných budov.

# TECHNICKÁ DATA

## STANDARDNÍ VERZE

<b>Rozpětí</b>	<b>1.600 cm</b>	<b>1.800 cm</b>	<b>2.100 cm</b>
<b>Boční výška</b>	<b>350 cm</b>	<b>350 cm</b>	<b>350 cm</b>
<b>Vrcholová výška</b>	<b>562 cm</b>	<b>592 cm</b>	<b>632 cm</b>
A - délka stěny	612 cm	691 cm	809 cm
B - rádius klusu	627 cm	708 cm	827 cm
Výška mantinelu	160 cm	160 cm	160 cm
Hlavní profil	170 x 88 x 3/4 mm	220 x 100 x 3 mm	220 x 100 x 3 mm
Sněhové zatížení	od 0,85 kN/m <sup>2</sup> do 1,31 kN/m <sup>2</sup>		
Konstrukce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eloxovaný vysoce pevnostní hliníkový profil</li> <li>• spojovací prvky vyrobené z hliníku a pozinkované oceli</li> <li>• PVC - potažená ocelová lana</li> </ul>		
Opláštění	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC - plachta 680 g/m<sup>2</sup> vyrobeno podle EN 15619</li> <li>• Barva: zelená nebo bílá</li> <li>• Klasifikace „obtížně vznětlivé“ - DIN 4102 a EN 13501</li> <li>• Odpuzující nečistoty</li> <li>• Propouštějící světlo, odolné UV záření</li> <li>• Polyesterem potažená gumová lana</li> </ul>		



# VYBAVENÍ & ROZŠÍŘENÍ



1.



2.

## 1. Zajištění stability

Instalace se provádí na rostlý terén pomocí ocelových hřebů, na betonové plochy se mohou použít pevnostní kotvy, chemické kotvy nebo ocelové hřeby. Haly lze postavit také na bodové nebo pásové základy.

## 2. Okapový systém

Okapy mohou být z PVC nebo v titaninkovém provedení.

## 3. Osvětlení

Je možné instalovat osvětlení na základě požadavku zákazníka.



3.

## 4. Financování

Haly je možné koupit nebo nabízíme velice zajímavý dlouhodobý pronájem.



4.

## 5. Full-Service

Využijte náš full-servis: od poradenství, plánování, montáže, záruční a pozáruční servis.



5.

6.



## 6. Konstrukce

Sofistikovaný design může být rychle postaven a demontován v jakémkoliv prostoru ve velmi krátkém čase oproti pevným stavbám.

## 7. Mantinely

Dřevěné mantinely mohou být dodány pouze do části haly s možností využít zbytek prostoru jako skladu.

7.







---

**Diamant Expo spol. s r. o.**

Marie Kršňákové 119

403 17 Chabařovice

tel.: +420 602 409 755

tel/fax: +420 475 214 793

[richard.spilka@diamantexpo.cz](mailto:richard.spilka@diamantexpo.cz)

[www.diamantexpo.cz](http://www.diamantexpo.cz)

---